

PROTOCOLO 06

# CASO CONTACTO ESTRECHO, CON PERSONA DEL GRUPO FAMILIAR CON QUIEN VIVE O PERSONA EXTERNA, QUE PRESENTA SINTOMAS ASOCIADOS A COVID-19 (CASO SOSPECHOSO)

FASE PREPARACIÓN (3) Y APERTURA INICIAL (4)

#### Por infección COVID-19

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (anosmia, ageusia o fiebre sobre 37,8°) o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 horas. Fiebre (sobre 37,8°), pérdida brusca y completa de olfato (anosmia), pérdida brusca y completa del gusto (ageusia), tos, congestión nasal, disnea (dificultad para respirar), taquipnea (respiración rápida), odinofagia (dolor de faringe al tragar), mialgia (dolor muscular), debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos y/o cefalea.

#### Por paciente con infección respiratoria aguda

Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre o fiebre medida sobre 37,8°, tos, disnea con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización

# PROTOCOLO CON PERSONA SOSPECHOSA DEL GRUPO FAMILIAR CON QUIEN VIVE O PERSONA EXTERNA

- Todo caso de persona del grupo familiar o persona externa, determinado como sospechoso que ha presentado síntomas asociados, debe inmediatamente iniciar cuarentena.
- Es de suma importancia realizar examen PCR de caso sospechoso familiar o externo, para informar resultados a estudiantes, profesores o funcionarios del establecimiento y mantener la tranquilidad de todos ellos y del caso sospechoso familiar.


#### PROTOCOLO CON LOS CONTACTOS ESTRECHOS, DE CASO SOSPECHOSO FAMILIAR

- Todo Estudiante, profesor o funcionarios que tuvo contacto estrecho con un caso familiar o persona externa, determinado como sospechoso, podrá continuar en el CSS, mientras no presente síntomas asociados a covid, esperando resultado de caso sospechoso.
- Si el resultado es positivo de familiar sospechoso o persona externa, el contacto estrecho del CSS, comenzará su cuarentena obligatoria de 7 o 10 días, dependiendo de su cuadro de vacunas, a contar del día de toma de examen, del familiar confirmado
- Podrá regresar al CSS, una vez finalizada su cuarentena, sin necesidad de PCR, si no ha presentado síntomas.









## ACCIONES POR PARTE DE ENCARGADO, CON PERSONA SOSPECHOSA DEL GRUPO **FAMILIAR O PERSONA EXTERNA**

- Si es caso sospechoso familiar, se comunicará con el afectado y solicitará poder realizar examen PCR a la brevedad.
- Si es persona externa, se solicitará a la familia que se contacte con el caso sospechoso externo y solicite en lo posible un examen PCR.

### ACCIONES POR PARTE DE ENCARGADO DE PROTOCOLOS, CON LOS CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO SOSPECHOSO


- Se comunicará con los contactos estrechos y procederá a informar, que deben estar atentos e informar, si presentan síntomas asociados e iniciar cuarentena preventiva si esto ocurre. No asistir al CSS con síntomas.
- Debe esperar información de resultado de PCR de caso sospechoso, en caso de que este último lo realice.

#### ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ENCARGADO DE PROTOCOLOS

- Asesorarse con el "Comité de Salud", del procedimiento a realizar.
- Solicitar informe a primeros auxilios, si el caso se inició en esta área.
- Completar ficha de caso sospechoso.
- Mantener informado del proceso a Dirección, Administración, Mantención, Profesor Jefe (si corresponde), integrantes de "Comité de Salud", prevencionista de riesgos y encargada de primeros auxilios.

#### **RESULTADOS PCR**

Todo resultado solicitado de examen PCR, debe enviarse a inforegreso@css.cl con copia a inspectoria@css.cl



GOVERNMENT APPROVED educationsuisse SCHOOL

